



Ranch

RANCH LUMENPUDOTTIMET SNÖRÖJARE SNOW RAKES



102378391	RANCH BASIC LUMENPUDOTIN 6M	6438014265018
102518685	RANCH V2 PRO LUMENPUDOTIN 9M	6438014289199
102538037	RANCH VARAMATTO	6438014292403
102601380	RANCH PLUS 7,5M LUMENPUDOTIN	6438014300306
103198651	RANCH LUMENPUDOTIN 6,5M KOKOONTAITTUVA	6438014343396

Lumenpudottimet on tarkoitettu lumen pudottamiseen katoilta ja multa korkealla olevilta tasoilta.

Noudata äärimmäistä varovaisuutta putoavan lumen varalta.

Tarkista aina että käyttö ei aiheuta vahinkoa katolle.

Älä käytä liikaa voimaa, tukikehikko voi väännyä

Tuote soveltuu ainoastaan lumen pudottamiseen, ei sovelli jään tai jäätyä sisältävän lumen rikkomiseen

Lumenpudottimet on tehty alumiinista jotta ne ovat mahdollisimman keveitä, alumiini voi kuitenkin taipua sulaneen ja jäätynneen lumen takia tai liian kovan työntövoiman vuoksi. Tarkkaile jatkuvasti pudotuksen aikana ettei tukirankaan kohdistu liikaa työntövoimaa.

Kokoamisohjeet:

Käytä ainoastaan niin montaa lisäpalaa varteen kuin on tarve, liian pitkäksi asennettu varsi on raskaampi käsitellä ja vaikeampi hallita.

Nosta ensin lumenpudotin katon reunalle ja kokoa viimeisen palat vasta sen jälkeen, näin lumenpudotin on kevyempi saada katolle.

Katso ensimmäisellä sivulla olevat kuvat tuotteen kasaamiseksi. Runko kiinnitetään yhteen mukana tulevilla pulteilla ja kiristetään muttereilla. Tarkista että kaikki mutterit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Varren lisäpalat ovat 1,5m tai 1,2m pitkiä, joten pituus on säädettävissä yhden jatkopalan tarkkuudella.

Liukumatto kestää pakkasta, varo kuitenkin ettei se jää kiinni tai repeydy teräviä reunoja vasten.

Tekniset tiedot:

	Ranch Pro 9m	Ranch Basic 6m	Ranch kokoontaittuva	Ranch plus 7,5m
Paino Kg	7,5	4,5	6	4,9
Mitat (K x L x S)	25 x 37 x 30	25 x 37 x 30	16 x 70 x 650 cm	25 x 37 x 30 cm
Ulottuvuus m	1,5 - 11	1,5 - 7	1,5 – 8,5	1,5 – 8,5
Liukumaton pituus	6	6	ei ole	ei ole
Varsi	6 x 1,5m	4 x 1,5m	5 x 1,2 m	5 x 1,5 m

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrding.fi

**Snöröjare är avsedda för att avlägsna snö från tak och andra högt belägna ytor.
Var extremt försiktig med fallande snö.**

Kontrollera alltid att användningen inte orsakar skador på taket.

Använd inte för mycket kraft, eftersom stödstrukturen kan böjas.

Produkten är endast avsedd för snöröjning och är inte lämplig för att bryta is
eller snö som innehåller is.

Snöröjarna är tillverkade av aluminium för att vara så lätta som möjligt, men aluminium
kan böjas av smält och återfrusen snö eller för starkt tryck. Håll alltid uppsikt under användning
så att stödstrukturen inte utsätts för för mycket belastning.

Monteringsanvisningar:

Använd endast så många förlängningsdelar som behövs, eftersom ett för långt skaft blir tyngre och
svårare att hantera. Lyft först upp snöröjaren till takets kant och montera de sista delarna därefter för
att göra det lättare att få upp den på taket.

På den första sidan av taket finns bilder för montering av produkten. Stommen sätts ihop med de
medföljande bultarna och dras åt med muttrar. Kontrollera att alla muttrar är ordentligt åtdragna
innan användning. Förlängningsdelarna till skaftet är 1,5 m eller 1,2 m långa, så längden kan justeras
med en förlängningsdel i taget.

Glidmattan tål kyla, men var försiktig så att den inte fastnar eller rivas mot skarpa kanter.

Tekniska information:

	Ranch Pro 9m	Ranch Basic 6m	Ranch hopfällbar	Ranch plus 7,5m
Vikt kg	7,5	4,5	6	4,9
Mått	25 x 37 x 30	25 x 37 x 30	16 x 70 x 650 cm	25 x 37 x 30 cm
Räckvidd m	1,5 - 11	1,5 - 7	1,5 – 8,5	1,5 – 8,5
Glidmattans längd	6	6	Nej	Nej
Skaft	6 x 1,5m	4 x 1,5m	5 x 1,2 m	5 x 1,5 m

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Snow removers are designed for removing snow from roofs and other high surfaces.
Exercise extreme caution regarding falling snow.

Always check that usage does not cause damage to the roof.
Do not use excessive force, as the support frame may bend.

This product is intended solely for snow removal and is not suitable for breaking ice or ice-containing snow.

The snow removers are made of aluminum to keep them as lightweight as possible,
but aluminum may bend due to melted and refrozen snow or excessive pushing force.
Always monitor during use to ensure that the support frame is not subjected to excessive force.

Assembly instructions:

Use only as many extension parts as necessary, as an overly long handle will be heavier and
more difficult to control.

First, lift the snow remover to the roof's edge and assemble the final parts afterward to
make it easier to get the tool onto the roof.

On the first side of the roof, there are images illustrating the product's assembly.
The frame is secured with the included bolts and tightened with nuts.
Make sure all nuts are securely fastened before use.

The handle extension parts are 1.5 m or 1.2 m long, allowing length adjustments in
single-extension increments.

The sliding mat is frost-resistant; however, be cautious to prevent it from getting stuck or
tearing against sharp edges.

Technical information:

	Ranch Pro 9m	Ranch Basic 6m	Ranch foldable	Ranch plus 7,5m
Weight KG	7,5	4,5	6	4,9
Dimensions:	25 x 37 x 30	25 x 37 x 30	16 x 70 x 650 cm	25 x 37 x 30 cm
Reach m	1,5 - 11	1,5 - 7	1,5 – 8,5	1,5 – 8,5
Sliding mat length:	6	6	ei ole	ei ole
Handle	6 x 1,5m	4 x 1,5m	5 x 1,2 m	5 x 1,5 m

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi