

Joie™

0+ / 1/2/3 (0-36kg)

verso™ child restraint

FI Käyttöohje

Instruction Manual

This child restraint is approved to UN ECE regulation 44, 04 series of amendments.

Please read all the instructions in this manual before installing and using the product.



FI Onnittelut

Olet hankkinut korkealaatuisen, täysin sertifioidun lasten turvaistuimen.

Tämä tuote sopii lapsille, jotka painavat ALLE 36 kg (alle 12-vuotiaat).

Lue tämä käyttöohje huolella ja noudata asennusvaiheita, sillä AINOASTAAN niin voit suojata lastasi onnettomuustilanteessa vakavalta vammalta ja kuolemalta ja tehdä tämän tuotteen käytöstä lapselle mahdollisimman miellyttävää.

Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varmista

Varmista, että ajoneuvosi on varustettu kelauslaitteellisella 3-pisteturvavyöllä.

Turvavyöt voivat olla muotoilultaan ja pituudeltaan erilaisia valmistajan, valmistuspäivämäärän ja ajoneuvon tyypin mukaan.

Tämä lasten turvaistuin soveltuu käytettäväksi ainoastaan luettelossa mainituissa ajoneuvoissa, joissa on YK:n Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännön 16 tai muiden vastaavien standardien mukaiset kelauslaitteelliset 3-pisteturvavyöt.

Tämä lasten turvaistuin vastaa Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) standardia 44, 04 ja sen muutoksia.

Tämä lasten turvaistuin ei sovellu käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa on lantiovyöt.

Takuutiedot löytyvät verkkosivuiltamme joiebaby.com !


Säilytä käyttöohje takaosan säilytystilassa tulevaa käyttöä varten.

Osaluettelo

Varmista ennen asennusta, että kaikki osat ovat olemassa. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Asennukseen ei tarvita työkaluja.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Päätuoli | 10 Päätuolin säätövipu |
| 2 Istuintyyppi | 11 Lukitus |
| 3 Solki | 12 Käyttöohjeen säilytyslokero |
| 4 Hihnansäädin | 13 Alusta |
| 5 ISOSAFE-vapautuspainike | 14 ISOSAFE-kiinnike |
| 6 Istuimen säätökahva | 15 Ajoneuvon turvavöiden aukot |
| 7 Haarahihna | 16 ISOFIX-ohjaimet |
| 8 Olkahihna | |
| 9 Vauvan lisäpehmuste | |

Ulkopehmusteisiin kuuluvat istuintyyppi, haaratyyppi, päätuoli ja vauvan lisäpehmuste. Varmista, että kaikki osat ovat olemassa. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.



VAROITUS

- ! Yksikään turvaistuin EI takaa täyttä suojaa vahingoilta onnettomuudessa.
- ! Tämän turvaistuimen käyttö kuitenkin vähentää vakavan vamman tai kuoleman riskiä.
- ! Tämä turvaistuin on suunniteltu AINOASTAAN lapsille, jotka painavat alle 36 kg (alle 12-vuotiaat).
- ! ÄLÄ käytä kasvot menosuuntaan -tilassa ennen kuin lapsi painaa 15 kg. !
- ! Kaikkien turvaistuimen ja ajoneuvon hihnojen tulee olla tiukasti kiinni eivätkä ne saa olla kierteellä.
- ! ÄLÄ käytä tai asenna tätä lasten turvaistuinta ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet sekä ajoneuvosi käyttöohjeen.
- ! ÄLÄ asenna tai käytä tätä lasten turvaistuinta noudattamatta näitä ohjeita ja varoituksia, sillä muuten voit asettaa lapsesi vakavaan loukkaantumis- tai kuolemanvaaraan.
- ! ÄLÄ tee minkäänlaisia muutoksia tähän lasten turvaistuimeen tai käytä sitä yhdessä muiden valmistajien valmistamien osien kanssa.
- ! ÄLÄ käytä tätä lasten turvaistuinta, jos se on vioittunut tai siitä puuttuu osia.
- ! ÄLÄ pue lapselle liian suuria vaatteita tämän istuessa turvaistuimessa, sillä se voi estää lapsen kiinnittämisen kunnolla ja turvallisesti olkavaljaiden ja jalkojen välisen haarahihnan avulla.
- ! Jos turvaistuinta käytetään selkä menosuuntaan päin, turvavyötä tulee käyttää oikein. Lantiovöiden on oltava alhaalla, jotta lantio on tuettu tiukasti.
- ! ÄLÄ jätä turvaistuinta vyöttämättä tai kiinnittämättä ajoneuvoon, sillä kiinnittämätön turvaistuin voi lentää paikoiltaan ja vahingoittaa matkustajia jyrkässä käännöksessä, äkillisessä pysähdyksessä tai kolarissa.
- ! Poista istuin, jos sitä ei käytetä säännöllisesti.
- ! ÄLÄ koskaan jätä lasta turvaistuimeen valvomatta.
- ! Älä käytä turvaistuinta etupenkillä, jossa on aktiivinen turvatyyny, jos turvaistuin on asennettu selkä menosuuntaan päin.
- ! ÄLÄ koskaan käytä käytettyä turvaistuinta tai turvaistuinta, jonka käyttöhistoriaa et tiedä, sillä siinä saattaa olla rakennevaurioita, jotka vaarantavat lapsen turvallisuuden.
- ! Pidä turvaistuin pois auringosta, sillä se voi olla liian kuuma lapsen iholle.
- ! ÄLÄ koskaan käytä köysiä tai muuta vastaavaa apuvälinettä turvavöiden sijaan turvaistuimen aiheuttamien vammojen välttämiseksi.

- ! ÄLÄ käytä turvaistuinta tavallisena tuolina, sillä se voi kaatua ja vahingoittaa lasta.
- ! ÄLÄ käytä turvaistuinta ilman pehmusteita.
- ! Pehmusteita ei saa korvata millään muulla kuin valmistajan suosittelemilla pehmusteilla, sillä pehmusteet ovat olennainen osa turvaistuimen suorituskykyä.
- ! ÄLÄ käytä turvaistuimessa muita kuin suositeltuja sisäpehmusteita.
- ! ÄLÄ kanna turvaistuinta lapsen istuessa siinä.
- ! ÄLÄ säilytä autossa kiinnittämättömiä esineitä, sillä ne voivat lentää paikoiltaan ja vahingoittaa matkustajia jyrkässä käännöksessä, äkillisessä pysähdyksessä tai törmäyksessä.
- ! Varmista, etteivät turvaistuimen turvavyöt tai solki tartu tai jää kiinni ajoneuvon istuimeen tai oveen.
- ! ÄLÄ jatka turvaistuimen käyttöä, jos se on ollut onnettomuudessa.
- ! Vaihda se välittömästi uuteen, sillä siinä voi olla onnettomuuden aiheuttamia näkymättömiä rakennevaurioita.
- ! Poista turvaistuin ajoneuvosta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- ! Poista muovipussi ja pakkausmateriaalit ennen tuotteen käyttöä tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- ! Muovipussi ja pakkausmateriaalit on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- ! Jos sinulla on huoltoon, korjaukseen ja varaosiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- ! Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja ja turvaistuimeen merkittyjä kuormituspisteitä.
- ! ÄLÄ asenna turvaistuinta seuraavissa olosuhteissa:
 1. Ajoneuvon istuimet, joissa on kaksipisteturvavyöt.
 2. Ajoneuvon istuimet, jotka sijaitsevat sivuttain tai taaksepäin ajoneuvon ajosuunnan nähden.
 3. Asennuksen aikana epävakaa istuimet.
- ! ÄLÄ käytä turvaistuinta, jos se on pudonnut huomattavasta korkeudesta, osunut maahan huomattavalla nopeudella tai siinä on näkyviä vaurioita.
- ! Emme ole korvausvastuussa, jos turvaistuin on vahingoittunut jossain kyseisistä epänormaaleista olosuhteista.
- ! Jos jokin edellä mainituista tapahtuu, hanki uusi turvaistuin.

Hätätilanne

Hätä- tai onnettomuustilanteessa on tärkeintä, että lapsi saa ensiapua ja lääkinnällistä hoitoa välittömästi.

Tuotetiedot

Asennus kolmipistevyön kanssa



1. Tämä turvaistuin on universaali turvaistuin. Se on hyväksytty UN/ECE-säännön nro 44, 04 muutossarjan perusteella yleiseen käyttöön ajoneuvoissa, ja se sopii useimpiin, muttei kuitenkaan kaikkiin, auton istuimiin.
2. Oikea istuvuus on todennäköistä, jos ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut ajoneuvon ohjekirjassa, että ajoneuvo hyväksyy universaalien lasten turvaistuimen kyseiselle ikäryhmälle.
3. Tämä turvaistuin on luokiteltu universaaliksi aiempiin malleihin sovellettuja vaatimuksia tiukempien vaatimusten mukaan.
4. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä turvaistuimen jälleenmyyjään.

Asennus kolmipistevyön ja ISOSAFE-kiinnityksen kanssa

1. Kyseinen turvaistuin on luokiteltu automallikohtaiseen käyttöön ja se sopii kiinnitettäväksi seuraavien autojen istuimiin. Turvaistuin voidaan asentaa käyttämällä sisään vedettävää aikuisten kolmipisteturvavyötä, joka on hyväksytty UN/ECE R16:n tai vastaavan standardin mukaan (sisään vedettävän aikuisten kolmipisteturvavyön ja ISOSAFEN käyttö samalla kun käytetään turvaistuinta Ryhmä 2/3 -tilassa).
2. Myös muiden autojen istuimet saattavat sopia turvaistuimelle. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä turvaistuimen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
3. Tutustu ajoneuvoasennusluetteloomme (sekä tuotteessa että verkkosivullamme).

Tuote	Lasten turvaistuin
Malli	C1721
Sopii	lapsille, jotka painavat 0–36 kg (noin 0–12 vuotta)
Massaluokka	0+/1/2/3
Materiaalit	Muovi, metalli, tekstiili
Patentti nro.	Patentit vireillä

Valitse asennustila





Lapsen paino	Asennustila	Asennuskuva	Ikäsuositus	Istuinpaikka	Vauvan lisäpehmusteen ohjeet
<18 kg	Selkä menosuuntaan -tila	 Kolmipistevyö	<4 vuotta	Paikat 5 - 6  	Vauvan lisäpehmustetta tulee käyttää 0–9 kk iässä, jotta vauva pysyy tiukasti tuolissa
15 - 36kg	Kasvot menosuuntaan -tila	 Kolmipistevyö tai  Kolmipistevyö ja ISOSAFE	3 - 12 vuotta	Paikat 1 - 4    	Poista vauvan lisäpehmuste ja säilytä valjaita asianmukaisessa säilytyspaikassa

Tärkeää

ÄLÄ käytä kasvot menosuuntaan ennen kuin lapsen paino on yli 15 kg

Asennus



katso kuvat 1 - 4



Sivutörmäyssuojaan käyttö

katso kuvat 5 - 6

- ! Sivutörmäyssuoja on avattava paremman turvallisuuden takaamiseksi.
- ! Ajoneuvon oven vastakkaisella puolella sijaitseva sivutörmäyssuoja voidaan sulkea, jotta saadaan lisää istumatilaa.



Istuimen säätö

katso kuvat 7 - 8



Paina istuimen säätökahvaa ja säädä turvaistuin sopivaan asentoon. 7

Kaltevuuskulmat näkyvät kuvassa 8

Selkä menosuuntaan -tilassa on kaksi kaltevuuskulmaa 5–6 ja ne on merkitty sinisellä kolmiolla.

Kasvot menosuuntaan -tilassa on neljä kaltevuuskulmaa 1–4 ja ne on merkitty punaisella kolmiolla.

Kohdista ylempi kaltevuusosoitin alakolmioon halutun asennon saavuttamiseksi.



Päätuen ja olkahihnojen korkeuden säätö


katso kuvat 9 - 10

Säädä päätuki ja olkahihnat sopivalle korkeudelle lapsen pituutta vastaavasti.

! Jos istuin asetetaan selkä menosuuntaan, olkahihnan aukkojen on oltava samalla tasolla tai hieman lapsen hartioiden alapuolella. 9 -1

! Jos istuin asetetaan kasvot menosuuntaan, olkahihnan ohjainten on oltava samalla tasolla tai hieman lapsen hartioiden yläpuolella. 9 -2


Jos olkahihnat eivät ole sopivalla korkeudella, lapsi saattaa lentää istuimesta onnettomuustilanteessa.



Purista päätuen säätövipua samalla kun vedät tai työnnyt päätukea, kunnes se napsahtaa yhteen 10 asennosta.

Päätuen asennot näkyvät kuvassa 10

! Sivusiivet avautuvat automaattisesti, kun niskatuen korkeus säädetään kuudennesta kymmenenteen asentoon.



Selkä menosuuntaan -tila

(alle 18 kg painavalle lapselle/vastasyntyneestä 4-vuotiaaseen)

katso kuvat 11 - 21

! Asenna turvaistuin ajoneuvon takapenkille ja aseta lapsi sen jälkeen turvaistuimeen.

i. Selkä menosuuntaan -tilan asennus



! Säädä turvaistuin haluttuun asentoon (2 asentoa selkä menosuuntaan -tilassa). Kohdista ylempi kaltevuusosoitin johonkin alhaalla olevista sinisistä kolmioista.

! Varmista, että olkahihna on säädetty sopivaan korkeuteen ennen kuin asennat turvaistuimen.

! Kun asennat ja säädät turvavöitä, varmista, etteivät olka- ja lantiovyö ole kierteellä estäen turvavöitä toimimasta kunnolla.

1. Vedä ajoneuvon lantiovyö ajoneuvon lantiovyön aukoista ja kiinnitä ajoneuvon turvavyön solki lukkoon. 11 12



! Ajoneuvon lantiovyön on kuljettava vauvan lisäpehmusteen alta.



2. Vedä ajoneuvon olkavyö auton istuimen takana olevan kahden taaksepäin suunnatun ajoneuvon turvavyön aukon läpi. 13

! Avaa vyön lukitus ja työnnä olkavyö sen läpi. 14

! Varmista, että vyön lukitus on täysin suljettu, kun sitä ei käytetä vammojen ja ajoneuvon verhoilun vahingoittumisen välttämiseksi.



3. Paina turvaistuinta lujasti alas ja kiinnitä turvaistuin lujasti ajoneuvon olkavyöllä. 15

! Varmista, että suljet lukituksen, kun olet tarkistanut, että turvaistuin on kiinnitetty paikoilleen turvallisesti. 15 -1

! Varo sormiasi sulkiessasi lukituskiinnikkeet.

! Turvaistuinta ei voida käyttää, jos ajoneuvon turvavyön lukko (naaraspää) on liian pitkä, jotta turvaistuin voitaisiin kiinnittää turvallisesti.

! Varmista vielä, että turvaistuin on asennettu varmasti eikä liiku ajoneuvon istuimella.




Oikein asennettu ajoneuvon turvavyö näkyy kuvassa 16


! Varmista, että ajoneuvon lantiovyö kulkee ajoneuvon lantiovyön aukon läpi. 16 -1

! Varmista, että ajoneuvon olkavyö kulkee taaksepäin suunnatun turvavyön aukon läpi. 16 -2

! Ajoneuvon turvavyön solki on kiinnitetty lukkoon oikein, kuten kuvassa 16 -3




ii. Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen lisäpehmustetta käyttämällä



1. Paina hihnansäätöpainiketta ja vedä turvaistuimen molemmasta olkahihnasta. 17




2. Avaa solki painamalla punaista painiketta. 18



3. Aseta lapsi turvaistuimeen ja vie molemmat kädet valjaiden läpi. 19



4. Kiinnitä solki. 20



5. Vedä säätöhihnaa itseäsi kohti säätääksesi sen sopivaan pituuteen ja varmista, että lapsi on tiukasti kiinni istuimessa. **21**
- ! Kun lapsi on paikoillaan, tarkista, että olkahihnat ovat sopivalla korkeudella.
- ! Pidä lapsi aina kiinnitettynä valjaisiin niin, että ne on kiristetty kunnolla eikä valjaissa ole löysää.



Kasvot menosuuntaan -tila



(15–36 kg painavalle lapselle/3–12 vuotta)

katso kuvat **22** - **35**

i. Kasvot menosuuntaan -tilan asennus


- ! Jos asetat turvaistuimen kasvot menosuuntaan päin, irrota lisäpehmuste ja sijoita olkahihnat, lukko ja soljet valjaiden säilytystilaan.
- ! Sääda olkahihnat sopivaan pituuteen ennen olkahihnojen ja soljen asettamista säilytystilaan.
- ! Sääda turvaistuin haluttuun asentoon. (kasvot menosuuntaan -tilassa 4 asentoa). Kohdista ylempi kaltevuusosoitin yhteen alhaalla olevista punaisista kolmioista.
- ! Kun käytät ja säädät ajoneuvon turvavyötä, tarkista, ettei ajoneuvon turvavyö ole kiertynyt, mikä voisi estää lapsen kiinnittämisen oikein.

1. Avaa solki painamalla punaista painiketta. **22**
2. Poista vauvan lisäpehmuste.
- ! Jos asetat turvaistuimen kasvot menosuuntaan päin, älä käytä lisäpehmustetta.




3. Irrota kiinnikkeet. **23** -1
4. Nosta ylempi läppä ylös ja vedä alemmaa läppää eteenpäin. Säilytä olkahihnoja niille tarkoitetussa säilytystilassa. **23** -2
5. Vedä solki istuintyynyn taakse ja säilytä lukkoa ja solkia vastaavassa säilytystilassa. **23** -3 i **23** -4

6. Jos haluat laittaa istuintyydyn takaisin, kiinnitä kiinnikkeet. Uudelleen asetettu istuintyydyn näkyy kuvassa 24




ii. Asennus ISOSAFELLA



1. Käytä ISOFIX-ohjaimia apuna asennuksessa. ISOFIX-ohjaimet voivat suojata ajoneuvon istuimen pintaa repeytymiseltä. 25



2. Laajenna ISOSAFE-liittimet painamalla säätöpainiketta 26 ja vetämällä liittimet ulos. 27




- ! Tarkista, että molemmat ISOSAFE-liittimet on kiinnitetty varmasti niiden ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Molempien ISOSAFE-liittimen osoittimen värin tulee olla täysin vihreä. 28



- ! ISOSAFE-liittimet tulee kiinnittää ja lukita ISOFIX-kiinnityspisteisiin.




- ! Varmista, että turvaistuin on asennettu varmasti vetämällä molemmista ISOSAFE-liittimistä.

3. Paina ISOSAFE-säätöpainiketta ja työnnä turvaistuinta taaksepäin ajoneuvon penkkiä vasten, kunnes se on tiukasti paikoillaan. 29



ISOSAFE-liittimien poistaminen ja säilyttäminen



1. Poistaaksesi turvaistuimen ajoneuvosta, paina ISOSAFE-säätönappulaa **30 -1** ja vedä alusta pois istuimesta. **30 -2**
2. Paina ja vapauta liittimet ajoneuvon ISOFIX-kiinnityspisteistä. **31**
3. Jos haluat vetää ISOSAFE-liittimet alustaan, paina ISOSAFE-säätöpainiketta. **32 -1** i **32 -2**




ii. Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen

a. Asennus kolmipistevyön kanssa

1. Tarkista, ovatko ajoneuvon olkavyön ohjaimet sopivalla korkeudella lapsen ollessa turvaistuimessa.
 2. Aseta olkavyö olkavyön ohjaimen läpi ja vedä lantiovyö ajoneuvon lantiovyön aukkojen läpi. Lukitse ajoneuvon turvavyön solki ja vedä ajoneuvon turvavyöstä varmistaaksesi, että se on kiristetty. **33**
- ! Olkavyön on kuljettava olkavyön ohjaimen läpi.
 - ! Lantiovyön on kuljettava lantiovyön aukkojen läpi.
 - ! Turvaistuinta ei voida käyttää, jos ajoneuvon turvavyön lukko (naaraspää) on liian pitkä, jotta turvaistuin voitaisiin kiinnittää turvallisesti.
 - ! Älä koskaan käytä pelkästään ajoneuvon lantiovyötä lapsen edessä.
 - ! ÄLÄ käytä olkavyötä löysänä tai käsivarren alle asetettuna.
 - ! ÄLÄ käytä olkavyötä lapsen selän takana.
 - ! ÄLÄ anna lapsen liukua alas turvaistuimessa kuristumisvaaran takia.



b. Asennus kolmipistevyöllä ja ISOSAFELLA







1. Asennus ISOSAFE-kiinnityksellä on esitetty kuvissa 25 - 29
 2. Aseta lapsi turvaistuimeen ja tarkista, että olkavyön ohjaimet ovat sopivalla korkeudella.
 3. Asennus kolmipistevyöllä on esitetty kuvissa 33 - 34
 4. Oikein asennettu kolmipistevyö ja ISOSAFE-kiinnitys on esitetty kuvassa 35
- ! Tarkista, että molemmat ISOSAFE-liittimet on kiinnitetty varmasti niiden ISOFIX-kiinnityspisteisiin.
- ! Molempien ISOSAFE-liittimen osoittimen värin tulee olla täysin vihreä. 35 -1
- ! Varmista, että turvaistuin on asennettu varmasti vetämällä molemmasta ISOSAFE-liittimestä. ! Olkavyön on kuljettava olkavyön ohjaimen läpi. 35 -3
- ! Lantiovyön on kuljettava lantiovyön ohjainten läpi.
- ! Turvaistuinta ei voida käyttää, jos ajoneuvon turvavyön lukko (naaraspää) on liian pitkä, jotta turvaistuin voitaisiin kiinnittää turvallisesti. 35 -2
- ! Älä koskaan käytä pelkästään ajoneuvon lantiovyötä lapsen edessä.
- ! ÄLÄ käytä olkavyötä löysänä tai käsivarren alle asetettuna.
- ! ÄLÄ käytä olkavyötä lapsen selän takana.
- ! ÄLÄ anna lapsen liukua alas turvaistuimessa kuristumisvaaran takia.






Pehmusteiden irrottaminen

katso kuvat 36 - 44

1. Press the red button to disengage the buckle.

! Kasaa pehmusteet tekemällä yllä mainitut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.





Ylläpito

- ! Säilytä lasten ulottumattomissa.
- ! Pese pehmusteet kylmässä vedessä (alle 30 °C).
- ! Älä silitä pehmusteita.
- ! Älä valkaise tai kuivapese pehmusteita.
- ! Älä käytä laimentamattomia pesuaineita, bensiiniä tai muita orgaanisia liuottimia turvaistuimen pesuun.
- ! Se voi vahingoittaa turvaistuinta.
- ! Älä kuivata pehmusteita voimakkaasti kiertämällä.
- ! Se voi tehdä pehmusteista ryppyisiä.
- ! Ripusta pehmusteet kuivumaan varjoon.
- ! Poista turvaistuin ajoneuvon istuimelta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- ! Säilytä turvaistuinta varjoisassa paikassa lasten ulottumattomissa.





Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

bring the kids™

Share the joy at www.joiebaby.com

IM-000369A