

KÄYTTÖOPAS

# LE-ON STAGE PRO PA- JÄRJESTELMÄ AKULLA

Tuotenumero: 102581929



Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

## OMINAISUUDET

- STAGE PRO -aktiivikaiutinjärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan laadukasta ääntä säästäen samalla tilaa. Kevyet kaiuttimet ovat helppoja kuljettaa.
- STAGE PRO on täydellinen all-in-one PA-järjestelmä, lattiamonitori, harjoitusvahvistin ja ensisijainen musiikkijärjestelmä.
- Siinä on monipuoliset liitännät: tulot mikrofoneille, soittimille, linjatason laitteille, TWS Bluetooth -linkitys ja tuki suoratoistolaitteille.

## Pakkauksen sisältö

- 1 CARPO-aktiivikaiutin
- 1 käyttöopas
- 1 virtajohto

## Kuinka voimme auttaa?

OTA YHTEYTTÄ TUKEEMME

Toivotamme tervetulleiksi niin yksinkertaiset kuin monimutkaisetkin kysymykset.

Jos haluat huoltoa, tukea tai lisätietoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

## KÄYTTÖTAVAT

Monipuolista STAGE PRO -järjestelmää voidaan käyttää eri tavoin. Alla olevien esimerkkien avulla voit nopeasti tunnistaa parhaan tavan käyttää niitä juuri sinun tarkoitukseesi.


### Kallistettuna taakse (lattialla)

Kallista STAGE PRO taaksepäin, kun yleisö on lähellä. Parhaan tuloksen saat, kun esiintyjä seisoo tai istuu tai seisoo kaiuttimen vieressä, jotta se ei estä yleisön ääntä.



### Monitori (lattialla)

Jos haluat käyttää STAGE PRO:ta ammattimaisena lattiamonitorina, aseta se esiintyjän eteen vaakasuoraan niin, että se osoittaa esiintyjää kohti. Kallista kaiutin sivureunallensa.




### Jalusta (kaiutinjalusta, pöytä jne.)

Aseta STAGE PRO kaiutintelineelle, pöydälle tai muulle korotetulle pinnalle yleisen äänen vahvistamiseksi.



## TOIMINNOT



## TOIMINNOT

### 1. MP3-soitin

MODE	Kytke MP3-moduuli päälle/pois päältä painamalla pitkään Vaihda USB-/muistikortti-/Bluetooth-tilan välillä painamalla lyhyesti
⏮	Toista/tauko
🔄	Kappaleen toisto
⏪	Edellinen kappale
⏩	Seuraava kappale
BT PAIR	TWS Bluetooth -pariilitoiminto toisen kaiuttimen yhdistämiseksi

- Mikrofoni tai linjatulo (yhdistelmäliitäntä)
- XLR- ja 1/4 " yhdistelmäliitäntä
- Mikrofonisignaalin kaiuin voimakkuus
- Mikrofonin/linjatulon äänenvoimakkuuden säätö
- 1/4 " jakkiliitäntä miksatun signaalin lähettämiseksi toiseen vahvistimeen tai aktiivikaiuttimeen.
- 1/8 " AUX-tulo
- Aux/MP3-tulosignaalin äänenvoimakkuuden säätö
- Diskanttiitaajuuden korostus/leikkaus, diskantti on tasainen keskiasennossa (ei muutosta ääneen)
- Bassotaajuuden korostus/leikkaus, basso on tasainen keskiasennossa (ei muutosta ääneen)
- Akun varustason ilmaisin.
- Virtakytkin: Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä.
- IEC-tulo: Mukana tulevan IEC-virtajohtoon liittämistä varten. (100-240 V)

## AKUN LATAUS

Kaiuttimessa on sisäinen, ladattava akku, joka mahdollistaa jopa kuuden tunnin jatkuvan käytön täydellä latauksella. Vaikka akussa voi olla varausta, kun se poistetaan pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista ennen järjestelmän käyttöä.

### Akun lataus:

- Liitä kaiutin pistorasiaan mukana toimitetulla verkkolaitteella.
- Pidä virtajohto kytkettynä, kunnes akun ilmaisin näyttää 100 %, mikä tarkoittaa, että akku on ladattu täyteen.

Kaiuttimessa on litiumakku. Kun kaiutinta ei käytetä, se tyhjenee hitaasti itsestään.

Jos aiot olla käyttämättä kaiutinta pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata se täyteen ennen varastointia. On myös tärkeää ladata kaiutin kuuden kuukauden välein, kun sitä ei käytetä. Tämä varmistaa akun kunnon ja pidentää sen käyttöikää. Jos akun varaus on pitkän ajan erittäin alhainen, akku voidaan ladata toimintakuntoon, mutta latausaika voi olla jopa 6 tuntia.

## BLUETOOTH-OHJEET

### Yhden kaiuttimen Bluetooth-pariliitos:

1. Kytke kaiuttimen virta päälle ja varmista, että tulon 3 (AUX/MP3) painike on valittu MP3-filaan. Käynnistä Bluetooth-toiminto painamalla MP3-paneelin MODE (vaihto) -painiketta. Näyttöön ilmestyy teksti "bt". Kaiutin on löydettävissä nimellä "STAGE PRO".
2. Etsi uusia Bluetooth-laitteita yhdistettävällä laitteella. Valitse Bluetooth-laiteluettelosta laite "STAGE PRO".
3. Kaiutin on nyt yhdistetty Bluetooth-laitteeseesi.

### Kahden kaiuttimen Bluetooth-pariliitos (TWS-linkitys):

Järjestelmä tukee True Wireless Stereo -yhteyttä, jonka avulla voit liittää toisen kaiuttimen Bluetooth-yhteydellä.

1. Kytke ensimmäisen kaiuttimen virta päälle ja varmista, että tulon 3 (AUX/MP3) painike on valittu MP3-filaan.
2. Vaihda Bluetooth-toimintoon painamalla MODE-painiketta (näytössä lukee "bt").
3. Kytke toisen kaiuttimen virta päälle ja varmista, että tulon 3 (AUX/MP3) painike on valittu MP3-filaan.
4. Vaihda Bluetooth-toimintoon painamalla MODE-painiketta (näytössä lukee "bt").
5. Paina ensimmäisen kaiuttimen BT PAIR -painiketta, jolloin kummankin kaiuttimen näytössä lukee "bt:bt" ja kuulet lyhyen äänimerkin. Kaiuttimet yhdistyvät toisiinsa automaattisesti.
6. Liitä Bluetooth-ääniläite pääkaiuttimeen ja nauti langattomasta stereoäänestä.

**Huomaa:** Kaiuttimet ovat identtisiä, joten kumpaa tahansa voidaan käyttää pääkaiuttimena.

## TEKNISET TIEDOT

### Mekaaniset

Bassokaiutin: 6,5 ''

Diskanttikaiutin: 3 '' x 3

Kaiuttimen koko: 30 x 25,2 x 37,1 cm (L x S x K)

Kaiuttimen paino: 7,3 kg

Pakkauksen mitat: 35,1 x 31 x 42,2 cm

Bruttopaino: 8,3 kg

### Virta

AC-teho: 100–240 V, 50/60 Hz, 200 W maks.

Akku: 12 V, 4 000 mAh

Maahantuojaja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490

BRUKSANVISNING

# LE-ON STAGE PRO PA-UTRUSTNING

Produktnummer: 102581929



Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

## EGENSKAPER

- STAGE PRO-utrustningen med aktiva högtalare är utformad för att ge högkvalitativt ljud samtidigt som du sparar på utrymme. De lätta högtalarna är enkla att transportera.
- STAGE PRO är en komplett all-in-one PA-utrustning, golvmonitor, träningsförstärkare och ett primärt musiksysteem.
- Det har multifunktionella uttag: ingångar för mikrofoner, instrument, enheter på linjenivå, TWS Bluetooth-anslutning och stöd för streamingenheter.

## Förpackningens innehåll

- 1 CARPO aktiv högtalare
- 1 bruksanvisning
- 1 strömsladd

## Hur kan vi hjälpa till?

### KONTAKTA VÅR SUPPORT

Vi välkomnar både enkla och mer komplicerade frågor. Om du behöver service, stöd eller mera information kan du kontakta din återförsäljare.

## ANVÄNDNINGSSÄTT

Den mångfunktionella STAGE PRO-utrustningen kan användas på olika sätt. Med hjälp av exemplen nedan kan du snabbt identifiera hur du använder utrustningen bäst för just dina behov.


### Bakåtlutande (på golvet)

Luta STAGE PRO bakåt då publiken är nära. Du uppnår bäst resultat om artisten står eller sitter bredvid högtalaren, då blockeras inte publikljudet.



### Monitor (på golvet)

Om du vill använda STAGE PRO som en professionell golvmonitor ska du placera den upprätt framför artisten så att den pekar mot artisten. Luta högtalaren åt sidan.




### På stativ (högtalarstativ, bord o.s.v.)

Placera STAGE PRO på ett högtalarstativ, bord eller annan upphöjd plats för att förbättra det allmänna ljudet.



## FUNKTIONER



## FUNKTIONER

### 1. MP3-spelare

MODE	Håll in för att aktivera/avaktivera MP3-modulen Tryck snabbt för att växla mellan USB/minneskort/Bluetooth
	Upprepa/paus
	Spela upp låt
	Föregående låt
	Nästa låt
BT PAIR	TWS Bluetooth-parkoppling för att ansluta en annan högtalare

2. Mikrofon eller linje in (kombinationsanslutning)
3. XLR och 1/4 " kombinationsanslutning
4. Ekodämpning för mikrofonsignal
5. Volymjustering för mikrofon/linje in
6. 1/4 " jackuttag för sändning av mixad signal till en annan förstärkare eller aktiv högtalare.
7. 1/8 " AUX-ingång
8. Volymjustering för Aux/MP3-ingångssignal
9. Diskantfrekvensförstärkning/-minskning, diskanten är jämn i mittläge (ingen effekt på ljudet)
10. Basfrekvensförstärkning/-minskning, basen är jämn i mittläge (ingen effekt på ljudet)
11. Batterivåindikator
12. Strömbrytare: Slår på/stänger av enheten.
13. IEC-ingång: För anslutning av medföljande IEC-strömladd. (100-240 V)

## LADDA BATTERIET

Högtalaren har ett inbyggt, laddningsbart batteri, som möjliggör upp till sex timmar kontinuerlig användning vid full laddning. Även om batteriet kan vara laddat när det tas ur förpackningen, rekommenderar vi att du laddar det innan du använder utrustningen.

Ladda batteriet:

1. Anslut högtalaren till eluttaget med den medföljande nätadaptern.
2. Låt strömladdaren vara ansluten tills batteriindikatorn visar 100 %, vilket avser att batteriet är fulladdat.

Högtalaren har ett litiumbatteri. Det förlorar batteritid även när högtalaren inte används.

Vi rekommenderar att du laddar batteriet till 100 % före långtidsförvaring. Det är även viktigt att du laddar högtalaren var sjätte månad när den inte används. Detta säkerställer batteriets funktion och förlänger dess driftlängd. Om batterivå är mycket låg under en längre tid kan batteriet laddas till driffunktion, men laddningstiden kan vara upp till 6 timmar.

## ANVISNINGAR FÖR BLUETOOTH

### Bluetooth-parkoppling till en högtalare:

1. Slå på strömmen till högtalaren och se till att knappen för ingång 3 (AUX/MP3) är i MP3-läge. Tryck på MODE (växla) -knappen på MP3-panelen för att starta Bluetooth-funktionen. "bt" visas på skärmen. Högtalaren finns under namnet "STAGE PRO".
2. Sök efter nya Bluetooth-enheter på enheten som ska anslutas. Välj "STAGE PRO" från listan över Bluetooth-enheter.
3. Nu är högtalaren parkopplad med din Bluetooth-enhet.

### Bluetooth-parkoppling till två högtalare (TWS-anslutning):

Utrustningen stöder True Wireless Stereo-anslutning, med vilken du kan parkoppla en andra högtalare med Bluetooth.

1. Slå på strömmen till den första högtalaren och se till att knappen för ingång 3 (AUX/MP3) är i MP3-läge.
2. Tryck på MODE för att växla till Bluetooth-läge ("bt" visas på skärmen).
3. Slå på strömmen till den andra högtalaren och se till att knappen för ingång 3 (AUX/MP3) är i MP3-läge.
4. Tryck på MODE för att växla till Bluetooth-läge ("bt" visas på skärmen).
5. Tryck på BT PAIR-knappen på den första högtalaren, "bt:bt" visas på skärmen på båda högtalarna och en kort ljudsignal hörs. Högtalarna kopplas automatiskt till varandra.
6. Anslut Bluetooth-ljudenheten till huvudhögtalaren och njut av trådlöst stereoljud.

**Observera:** Högtalarna är identiska, så båda kan användas som huvudhögtalare.

## TEKNISK INFORMATION

### Mekaniska

Bashögtalare: 6,5 "

Diskanthögtalare: 3 " x 3

Högtalarnas storlek: 30 x 25,2 x 37,1 cm (B x D x H)

Högtalarnas vikt: 7,3 kg

Förpackningsstorlek: 35,1 x 31 x 42,2 cm

Bruttovikt: 8,3 kg

### Ström

AC-effekt: 100–240 V, 50/60 Hz, 200 W max

Batteri: 12 V, 4 000 mAh

Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Tel. 010 430 3490