

Arctic Caravan LED-sisävalo

# Käyttöohje / Bruksanvisning / Manual

Tuotenumero / Produktnummer: 102601392 | EAN: 6438014299822

Tuotenumero / Produktnummer: 102601388 | EAN: 6438014299839

Tuotenumero / Produktnummer: 102601390 | EAN: 6438014299815



# Arctic Caravan LED-sisävalo

## LED-sisävalo


Käyttölämpötila -40°C – 65 °C  
Käyttöjännite 10-30V DC

ECE R10 sertifikaatti




## MITAT


10W (102601392)



13W (102601388)




18W (102601390)




## KIINNITYS


Ruuvit 3x20mm 2kpl



Ruuvit 3x20mm 2kpl




Ruuvit 3x20mm 2kpl




## Virtajohtojen kytkentä


10W (102601392)



13W (102601388)



18W (102601390)



Kytke punainen: "+" akun plusnapaan (10-30V DC) ja musta: "-" miinusnapaan.

- Kytke punainen: "+" akun plusnapaan (10-30V DC) ja musta: "-" miinusnapaan.

- Painamalla kytkintä nopeasti, valo syttyy. Uudestaan painamalla valo sammuu.

- Säädä kirkkautta painamalla painiketta pitkään.

- Kytke punainen: "+" akun plusnapaan (10-30V DC) ja musta: "-" miinusnapaan.

- Valo syttyy automaattisesti kun se tunnistaa liikettä. Sammuu automaattisesti (35 ±5 sekunnin päästä) kun liike lakkaa.

- Liikkeen tunnistus 120 astetta, maksimi 5m.

Maahantuoja:

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy

Areenkatu 7, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitrading.fi

# Arctic Caravan LED kupollampa för inomhusbruk

## LED KUPOLLAMPA FÖR INOMHUSBRUK

Certifikat ECE R10


Drifttemperatur -40°C - 65°C

Driftspänning 10-30V DC




## MÅTT


10W (102601392)



13W (102601388)




18W (102601390)



## MONTERING


10W (102601392)

Skruvfäste:  
Skruv ST3 x 20mm 2ST




13W (102601388)

Skruvfäste:  
Skruv ST3 x 20mm 2ST




18W (102601390)

Skruvfäste:  
Skruv ST3 x 20mm 2ST




## KABELSLAGNING

10W (102601392)




\* Röd: "+" 10-30V DC Svart: "-" GND

13W (102601388)



\* Röd: "+" 10-30V DC Svart: "-" GND

18W (102601390)



\* Röd: "+" 10-30V DC Svart: "-" GND

Positiv och negativ strömförsörjning kan användas normalt.

Importör:

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy

Areenkatu 7, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitrading.fi

- Efter att de positiva och negativa polerna har aktiverats är den interna blå LED:en på beröringsströmbrytaren alltid på.  
- Rör vid brytaren, tryck på den en gång för att tända lampan, tryck igen för att släcka lampan.  
- Håll in beröringsströmbrytaren för att justera ljusstyrkan.

- När personen går in i avkänningsområdet tänds lampan automatiskt.  
- När personen helt lämnar avkänningsområdet släcks lampan automatiskt av i mer än 35±5 sekunder.  
- Avkänningsområde: vinkel 120°, maximalt avstånd 5 meter.

# Arctic Caravan LED interior dome light

## LED INTERIOR DOME LIGHT

Certificate ECE R10


Operating temperature -40°C - 65°C

Operating voltage 10-30V DC




## DIMENSIONS


10W (102601392)



13W (102601388)




18W (102601390)



## MONTERING


10W (102601392)

Screws ST3 x 20mm 2ST




13W (102601388)

Screws ST3 x 20mm 2ST




18W (102601390)

Screws ST3 x 20mm 2ST



## WIRING


10W (102601392)



\* Red: "+" 10-30V DC    Black: "-" GND

Positive and negative power supply can be used normally


13W (102601388)



\* Red: "+" 10-30V DC    black: "-" GND

- After the positive and negative poles are energized, the internal blue LED of the touch switch is always on.  
- Touch the switch, tap it once, turn it on. Then tap again, the light is off.  
- Long press the touch switch to adjust the brightness.

18W (102601390)



\* Red: "+" 10-30V DC    Black: "-" GND

- When the person enters the sensing range, the light is automatically illuminated.  
- When the person completely leaves the sensing range, the light automatically turns off for more than 35±5 seconds.  
- Sensing range: angle 120, 5 meters

Imported by:

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy

Areenkatu 7, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitrading.fi