

# – LÄMMITYS, KÄYTTÖVESI, ILMANVAIHTO, AURINKOSÄHKÖ – NIBEN AVULLA HALLITSET KÄTEVÄSTI KOTIASI


Me NIBellä haluamme arkesi sujuvan mukavasti ja vaivattomasti. Unohda siis erilaiset sovellukset, kadonneet ohjekirjat, hukkuneet kaukosäätimet ja monimutkaiset ohjauspaneelit.

Kun liität NIBE lämpöpumppuusi\* kodissasi tarvitsemasi LVI-laitteet NIBEn valikoimasta ja liität lämpöpumppuusi nettiin, saat mahdollisuuden valvoa ja halutessasi ohjata koko LVI-järjestelmäsi kätevästi esim. älypuhelimestasi, yhdestä ainoasta sovelluksesta. Lisäksi voit tietenkin ohjata koko järjestelmää myös lämpöpumpusta sekä huoneyksiköstä yhdellä tutulla käyttöliittymällä.

Lisäksi saat koko lämmitysjärjestelmällesi kuuden vuoden NIBETURVAN rekisteröimällä uuden lämpöpumppuusi.

\*) Kaikki muut mallit, paitsi NIBE Split, F1126/F1226

- Kodin keskeisten LVI-laitteiden hallinta ohjauspaneelistä tai sovelluksesta.
- Selkeä, helppokäyttöinen näkymä, kaikille laitteille samasta paikasta.
- Kaikki laitteet yhdestä paikasta, yhdeltä toimijalta.
- NIBETURVA koko järjestelmälle.



# Kaikki tämä on mahdo



## Aurinkosähkö

Auringon säteet kannattaa ottaa talteen ja aurinkosähkö käyttää vaikkapa käyttöveden lämmitystä, lämmitystä tai viilennystä varten. Voit seurata aurinkosähkön tuottoa reaaliajassa etänä myUplink/NIBE Uplink-palvelusta tai lämpöpumpun ohjauspaneelista.



## Lämmitys ja käyttövesi

Koti ja käyttövesi lämpiää NIBE maa- tai ilma-vesilämpöpumpulla ekologisesti ja taloudellisesti. Automatiikka huolehtii mukavuudestasi, jota voit vielä hienosäätää tai muuttaa selkeästä käyttäjätasoisesta ohjauspaneelista tai halutessasi myUplink/NIBE Uplink-palvelusta.



# Intelligenssiä NIBEn kanssa



## Viilennys

Viilennys tuo helpotusta kesähelteisiin. Maalämpöpumppu ottaa viileyden maasta, ilma-vesilämpöpumppu tuottaa viileää tehokkaasti kompressorilla. Viilennystäkin valvot ja ohjaat\* kätevästi myUplink/NIBE Uplink-palvelusta.

\* Valvonta vakiona, ohjaus lisävarusteen PCS44 kanssa



## Ilmanvaihto

NIBE ilmanvaihtokoneet huolehtivat kotisi sisäilman terveellisyydestä, samalla kun ottavat talteen lämpöenergiaa poistoilmasta. Myös ilmanvaihdon määrää voit hallita lämpöpumpun paneelista tai etänä myUplink/NIBE Uplink-palvelusta.

NIBE poistoilmalämpöpumpuissa ilmanvaihto on kokonaisuudessa jo mukana.



# Miksi NIBE on fiksu valinta?

## NIBE Uplink ja myUplink

NIBE Uplink ja myUplink -palvelut mahdollistavat sinulle kotisi NIBE LVI-laitteiden etävalvonnan ja halutessasi myös etäohjauksen. Sinun tarvitsee vain yhdistää lämpöpumppusi nettiin ja ottaa palvelu käyttöön. Samalla voit halutessasi ottaa käyttöön Smart Price Adaption pörssisähköohjauksen ja sääennusteen huomioimisen (myUplink).

**NIBE Uplink** on vakiona kaikissa F-sarjan maalämpö- ja poistoilmalämpöpumpuissa (poislukien F1126/F1226).

**myUplink** on vakiona kaikissa S-sarjan lämpöpumppukokonaisuuksissa. S-sarjan maalämpöpumpuissa ja ilma-vesilämpöjärjestelmien sisäyksiköissä on myös sisäänrakennettu Wifi vakiona, joten yhdistäminen verkkoon käy käden käänteessä.



Lämpöpumppu tuo lämmityskustannuksiisi selvää säättöä heti. Lisää voit säästää ottamalla käyttöön Smart Price Adaption pörssisähköohjauksen, jolloin lämpöpumppu ottaa huomioon myös sähkön tuntihinnat.



Saat koko lämmitysjärjestelmällesi kuuden vuoden NIBETURVAN, rekisteröimällä uuden lämpöpumppusi.



## Kolme palvelutasoa

**Perustasolla** käytössä on Smart Price Adaption pörssiohjaus, ohjelmistopäivitykset, valvonta, hälytykset ja sääennusteen huomioiminen (myUplink). NIBE Uplink- ja myUplink palvelun perustaso on maksuton.

**Premium Hallinta -tasolla** voi ohjata järjestelmää ja muuttaa esim. lämpötiloja ja käynnistää loma-ajan asetuksen. Muuten toiminnot ovat samat kuin perustasolla. Premium-taso maksaa n. 25 €/v.

**Premium Historia -tasolla** käytössä on perustason ominaisuuksien lisäksi historiatiedot järjestelmän arvoista pidemmältä ajalta. Kaikki historiatiedot ovat käytettävissä palvelun kytkennästä lähtien. Näet samanaikaisesti useampia arvoja ja käyrästä, esimerkiksi sekä ulkolämpötilan, että järjestelmän menoveden lämpötilan käyrinä. Seuranta-taso maksaa n. 25 €/v.

